

Logotypmanual

Version 4:2014



Innehåll

1. Inledning.....	2
2. Svensk Miljöbas logotyper.....	2
2.1 Logotyper.....	2
2.2 Användning av logotyperna.....	3
2.3 Tillfällig användning.....	4
3. Övriga instruktioner	4
3.1 Tillgång till logotyperna	4
3.2 Logotypernas placering	4
3.3 Typsnitt.....	5
3.4 Förbjuden zon.....	5
3.5 Minsta möjliga storlek.....	5
3.6 Färg.....	5
3.7 Logotypen i kombination med andra symboler	5
3.8 Vilken fil ska jag använda vid tryck?	6
3.9 Vilken fil ska jag använda för Web/PPT/Word?	7
3.10 Felaktig användning av logotypen.....	7
4. Diplom	8
4.1 Utfärdare	8
4.2 Diplomens utformning - miljödiplomering av miljöledningssystem	8
4.3 Diplomens utformning - miljödiplomerat event	9
4.4 Diplomens utformning i övrigt	9
4.5 Miljödiplomering av miljöledningssystem.....	10
4.6 Miljödiplomerat event.....	11

1. Inledning

Föreningen Svensk Miljöbas bildades i syfte att skapa en gemensam kravstandard utifrån en rad olika miljödiplomeringsmodeller för miljöledningssystem i Sverige. Föreningen verkar även för att stimulera minskad miljöbelastning från de verksamheter som miljödiplomerats. Svensk Miljöbas kravstandard och miljödiplom gör det möjligt för mindre verksamheter att uppvisa ett dokumenterat miljöledningssystem och ett fungerande miljöarbete inför sina kunder och andra intressenter.

Utöver en kravstandard för miljödiplomering av miljöledningssystem har föreningen en metod för miljödiplomerat event.

Denna logotypmanual har arbetats fram i syfte att stärka föreningens profil. Det är viktigt att de miljödiplom som utfärdas och annan information som ges, utformas och kommuniceras på ett enhetligt sätt. Logotyperna får användas av miljödiplomerade verksamheter som har ett reviderat miljöarbete som uppfyller kraven i Svensk Miljöbas kravstandard och av verksamheter som arrangerar event godkända enligt Svensk Miljöbas metod. Logotyperna får även användas av utfärdare och medlemmar i olika sammanhang där miljödiplomeringen beskrivs eller kommuniceras.

2. Svensk Miljöbas logotyper

2.1 Logotyper

Föreningen har tre olika logotyper. En för vardera miljödiplomering av miljöledningssystem (logotyp 2) respektive miljödiplomerat event (logotyp 3) samt en logotyp som kan användas för både miljöledningssystem och event (Logotyp 1).

Logotyp 1



SVENSK MILJÖBAS

Logotyp 2



Logotyp 3



2.2 Användning av logotyperna

Svensk Miljöbas logotyper får användas till att marknadsföra:

- föreningen och dess standarder och metoder
- miljödiplomerings tjänster som är godkända av Svensk Miljöbas
- den egna verksamheten under perioden med godkänt miljödiplom.

Följande grupper får använda Svensk Miljöbas logotyper

1. Svensk Miljöbas medlemmar:
För att marknadsföra föreningen eller de av Svensk Miljöbas godkända tjänster som medlemmen erbjuder.
2. Organisationer som samarbetar med godkänd utfärdare/medlem:
I samband med att diplomerings tjänster utförs i utfärdarens/medlemmens ställe. Medlemmen ansvarar då för att samarbetsparten har tagit del av och följer reglerna för användandet av logotyperna.
3. Verksamheter med giltigt miljödiplom enligt Svensk Miljöbas:
Utfärdaren ansvarar för att den miljödiplomerade verksamheten informeras om att logotypmanualen ska följas och var den finns att hämta. Logotyperna får användas på hemsida, offerter, fakturor, dekal, i signatur på e-post och liknande.
4. Arrangör av event efter godkänd revision i enlighet Svensk Miljöbas metod:
Utfärdaren ansvarar för att informera verksamheten om att logotypmanualen ska följas och var den finns att hämta. Logotyperna får användas på hemsida, offerter, fakturor, dekal, i signatur på e-post och liknande.
5. Andra aktörer:
I samband med föreläsningar och liknande. Se 2.3 - Tillfälligt användning.

Svensk Miljöbas logotyper får inte användas:

- a. så att den egna organisationen kan antas inneha ett godkänt miljödiplom om så inte är fallet

- b. i sammanhang eller på trycksaker där medlemmen/samarbetsparten representerar sin egen organisation så att det kan antas att det är Svensk Miljöbas som företräds
- c. om medlemskap eller samarbetsavtal med medlem upphör att gälla
- d. om giltighetstid för diplom passerats - i dessa fall ska logotyper som finns på exempelvis dokument, dekaler, trycksaker, fordon eller webbplats tas bort eller avvecklas
- e. på varor som en verksamhet erbjuder till kund får inte märkas med Svensk Miljöbas logotyp - miljöledningssystemet Svensk Miljöbas riskerar då att felaktigt tolkas som en miljömärkning

2.3 Tillfällig användning

Samtidigt som det är bra att sprida Svensk Miljöbas logotyper är det noga med var de exponeras. Innan andra aktörer, såsom föreläsare och liknande, använder logotypen måste användningen godkännas av föreningen eller av berörd medlem innan exponering. Samtliga tre logotyper kan användas i dessa sammanhang.

3. Övriga instruktioner

3.1 Tillgång till logotyperna

Logotyper kan hämtas i formaten .jpg, .png, .gif och .eps genom inloggning på Svensk Miljöbas hemsida - <http://svenskmiljobas.se/godkanda.html>.

Användarnamn och lösenord tillhandahålls medlemmarna via föreningens styrelse.

Verksamheter med godkända diplom ges tillgång till inloggningsuppgifterna efter bekräftelse till utfärdare att de tagit del av logotypmanualen.

3.2 Logotypernas placering

Placering av logotyperna i föreningens interna material styrs av respektive dokumentets helhetsintryck. Mallar finns framtagna för dokument (Word, PPT) och för miljödiplom.

I övrigt ska 3. Övriga instruktioner följas.

3.3 Typsnitt

Typsnitt i föreningens trycksaker ska vara Calibri i såväl rubriker som brödtext.

3.4 Förbjuden zon

För att logotyperna ska komma till sin rätt tillsammans med text och/eller bilder, bör den omgärdas den av en otillåten zon. Denna zon får inte överträdas av vare sig bild eller text.

Låt logotypen få en frizon runt om motsvarande "m" i logon.



3.5 Minsta möjliga storlek

Logotypen får inte få vara mindre än att texten framgår tydligt.

3.6 Färg

Den gröna färgen baseras på en bild och har flera nyanser. Den bör därför alltid tryckas i 4-färg (CMYK) alternativt RGB och exakt färgvärde kan inte anges.

Texten ska tryckas i 90 % svart alternativt RGB #3E3D40 (R62, G61, B64).

3.7 Logotypen i kombination med andra symboler

Logotyperna får av Svensk Miljöbas medlemmar inte användas på så sätt att den egna medlemsorganisationen kan antas inneha ett godkänt miljödiplom om så inte är fallet.

Svensk Miljöbas logotyp kan användas tillsammans med den diplomerade verksamhetens egen logotyp. Om verksamhetens logotyper ska synas tillsammans med diplomlogotypen föreslås komposition enligt nedan.



3.8 Vilken fil ska jag använda vid tryck?

Vid tryck ska logotyp i 4-färgsformat användas: "...CMYK.eps".



Fil: Miljodiplom_miljobas_CMYK.eps

4-färg rekommenderas i alla lägen men i undantagsfall kan logotyp i gråskala användas: "...SV.eps"



Fil: Miljodiplom_miljobas_SV.eps

Vid tryck på mörk bakgrund ska logotyp "Miljodiplom_miljobas_NEG.eps" användas.



Fil: Miljodiplom_miljobas_NEG.eps

Vid S/V utskrift med ljus bakgrund.



Fil: saknas för närvarande

Vid användning på mörk bakgrund



Fil: Miljodiplom_SMB_NEG_CMYK_vit.eps

3.9 Vilken fil ska jag använda för Web/PPT/Word?

Web

Vid användande på internet ska antingen logotype i filformat "Gif", "PNG" eller "JPG" användas.

Powerpoint/Word

Vid användande i Word och Powerpoint rekommenderas filformatet "JPG" eller "PNG".

3.10 Felaktig användning av logotypen

Några exempel på felaktigt användande av logotypen (gäller även logotyp 1 och 3).



Skuggor eller andra effekter får inte användas



Logotypen får inte användas i löpande text



Logotypen får inte beskäras

4. Diplom

4.1 Utfärdare

Utfärdare ska använda de mallar för miljödiplom som tagits fram av Svensk Miljöbas.

4.2 Diplomens utformning - miljödiplomering av miljöledningssystem

Det är viktigt att diplomerna har samma utseende, oavsett vem som är utfärdare. Vid utfärdande av diplom ska Svensk Miljöbas diplommallar i Word användas. Diplommallarna tillhandahålls av föreningen.

Följande fält ska fyllas i/ändras vid utfärdande av diplom:

1. Den reviderade verksamhetens namn och eventuell avgränsning
2. Slutdatum för giltighetstid för diplommet, ÅÅÅÅ-MM-DD
3. Ort där utfärdaren verkar och datum för revision/utfärdande
4. Namnunderskrift/er av representant/er för utfärdare samt eventuell samarbetspart
5. Utfärdarens logotyp
6. Samarbetsparts logotyp (tas bort om detta inte är aktuellt)
7. Utfärdare och utfärdarens organisationsnummer
8. Revisors namn och organisation
9. Datum för senaste tredjepartsrevision samt namn och revisors organisation (tas bort om tredjepartsrevision inte genomförts)
10. Certifikat nummer (genereras via Upsales och erhålls av Svensk Miljöbas), implementeras senast 1 januari 2015.

4.3 Diplomens utformning - miljödiplomerat event

Det är viktigt att diplomerna har samma utseende, oavsett vem som är utfärdare.

Vid utfärdande av diplom ska SMB:s diplommall användas. Diplommall tillhandahålls av föreningen.

Följande fält ska fyllas i/ändras vid utfärdande av diplom:

1. Det reviderade eventets namn och eventuell avgränsning
2. Giltighetstid för diplomerna, ÅÅÅÅ-MM-DD
3. Ort där utfärdaren verkar och datum för revision/utfärdande
4. Namnunderskrift/er av representant/er för utfärdare
5. Utfärdarens logotyp
6. Utfärdare och utfärdarens organisationsnummer
7. Revisors namn och organisation

4.4 Diplomens utformning i övrigt

Vid två namnunderskrifter placeras dessa ovanför respektive organisations logotyp. En namnunderskrift får användas och texten ska då vara indragen och vänsterställd - se diplomutformning för miljödiplomerat event nedan. Om endast en representant alternativt om två representanter från samma organisation skriver under diplomerna används en logotyp som centreras.

I övrigt får inte egna bilder, tillägg eller ändringar i text förekomma på diplomerna.

4.5 Miljödiplomering av miljöledningssystem



För införande av miljöledningssystem som uppfyller kraven i den nationella miljöledningsstandarden Svensk Miljöbas utfärdas

 miljödiplom
SVENSK MILJÖBAS

1 Organisationens namn

Organisationen har infört ett miljöledningssystem i enlighet med kraven i Svensk Miljöbas. Detta innebär att organisationen har:

- En miljöpolicy, mål och handlingsplan
- En aktuell miljöutredning där de betydande miljöaspekterna kartlagts
- Genomfört konkreta miljöförbättringar
- Utbildat samtliga medarbetare i grundläggande miljökunskap
- Förankrat och redovisat miljöarbetet
- Godkänts vid en revision av såväl dokumenterat som praktiskt miljöarbete.

2 Miljödiplomet är giltigt till och med 2014-xx-xx

Orten den xx månad 201x 3

4 Namn1 utfärdarens representant
Utfärdare Namn2 utfärdarens representant
Utfärdare

5 Ersätt med
utfärdarens logotyp 6 Ersätt med
utfärdarens logotyp

7 Utfärdare: Namn och org nr 9 Revisionen utförd av: Namn och organisation
Senaste tredjepartsrevision: Namn, organisation den 2014-xx-xx Certifikat nr: Nummer 8 10

4.6 Miljödiplomerat event

För genomförande av åtgärder i enlighet med kriterier i Svensk Miljöbas kravstandard för event utfärdas miljödiplomet



miljödiplomerat event
SVENSK MILJÖBAS

1 **Eventets namn**

Arrangören har ett systematiskt miljöarbete och har inför eventet genomfört åtgärder i enlighet med kraven i Svensk Miljöbas kravstandard för event. Detta innebär att arrangören har:

- Dokumenterat eventets miljöpåverkan
- Dokumenterat de miljöförbättrande åtgärder som kommer att genomföras under eventet
- Säkerställt att medarbetare och andra berörda har relevant kompetens inom miljöområdet
- Genomgått en revision med godkänt resultat inför eventet

2 Miljödiplomet gäller under perioden 2014-xx-xx - 2014-xx-xx

Orten den xx månad 201x 3

.....
Namn utfärdarens representant 4
Utfärdare

Ersätt med utfärdarens logotyp 5

Utfärdare: Organisation och org nr 6 Revisionen utförd av: Namn och organisation 7